

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

RUNNER 150



**ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА GHIBLI & WIRBEL С МЕСТОМ
ДЛЯ ОПЕРАТОРА ПРОИЗВЕДЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В БОЛЬШИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ. ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
ДЛИТЕЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ И УНИКАЛЬНЫЙ
ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ
И ТЯЖЕЛЫХ РАБОЧИХ СЕССИЙ, ДЕЛАЮТ
RUNNER ИДЕАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
НЕОГРАНИЧЕННОЙ УБОРКИ!**

СЕМЬЯ RUNNER



RUNNER R 150 FD 85 CHEM

Щеточный узел с двумя щетками 85 см, базовая версия (без аккумуляторных батарей и зарядного устройства)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
RUNNER R 150 FD 85 CHEM	10.0785.00



RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM

Щеточный узел с двумя щетками 85 см, комплект из 6 гелевых аккумуляторных батарей 6В 240Ач + Внешнее зарядное устройство 36В 28А

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM	13.0785.00



RUNNER R 150 FD 100 CHEM

Щеточный узел с двумя щетками 100 см, Базовая версия (без аккумуляторных батарей и зарядного устройства)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
RUNNER R 150 FD 100 CHEM	10.0710.00



RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM

Щеточный узел с двумя щетками 100 см, комплект из 6 гелевых аккумуляторных батарей 6В 240Ач + Внешнее зарядное устройство 36В 28А

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM	13.0710.00

RUNNER R 150 FD 85/100

Runner это поломоечная машина Ghibli & Wirbel с местом для оператора, предназначенная для площадей больших размеров. Runner является наилучшим выбором для тех, кто ищет мощность, надежность и высокую производительность без ущерба для комфорта. 150-литровый бак и 850 и 1000-миллиметровая ширина уборки обеспечивают производительность около 6000 м²/час. Отличные результаты уборки достигаются благодаря трехступенчатой регулировке прижима щеток к полу (101 кг максимальное давление) и правильной работе моющих средств (chemical mixing system); широкая и маневренная всасывающая балка гарантирует идеальную сушку поверхностей любого типа. Органы управления Runner расположены таким образом, чтобы обеспечить оператору максимальный комфорт и высокую эффективность работы.

Простая и легко читаемая панель управления; управление всеми основными функциями машины происходит на интуитивном уровне:

- Программа ECO SYSTEM снижает потребление и уменьшает отходы, сохраняя при этом лучшие показатели уборки с максимальным уважением к окружающей среде;
- Функция SILENT MODE позволяет модели Runner быть более бесшумной при сохранении высоких рабочих качеств.

эргономичное место для оператора, легкий доступ, в сочетании с отличным обзором, обеспечивают комфорт и удобство даже для многопользовательской работы. Доступный в четырех версиях, двух базовых и двух полных (BC CHEM), с установленными аккумуляторами и зарядными устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		FD 85	FD 100
Ширина очистки	мм	850	1000
Ширина всасывающей балки	мм	1050	1300
Производительность (теоретическая - практическая)	м ² /ч	5000 - 3000	6000-3600
Напряжение питания		Батарея 36 В	
Потребляемая мощность	Вт	2650	
Привод		Электропривод, вперед/назад	
IP-код		IPX3	
БАТАРЕИ			
тип		Комплект из 6 гелевых батарей 6 В 240 Ач (*)	
Время работы	ч - минут	5 ч	
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	540x295x380 X 2	
ЩЕТКИ			
Диаметр пад X количество	мм - дюйм X шт.	440 - 17" X 2	508 - 20" X 2
Мощность двигателя X кол-во	Вт X шт.	500 X 2	
Скорость вращения	об/мин	135	
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	52;67;89 - 23;29;39	65;79;101 - 24;29;37

(*) версия BC

(**) Функция "тихий режим"



ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	900
Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
Максимальный наклон без нагрузки	%	16

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	600
Разряжение	мбар - мм Н ₂ O	165 - 1700
Расход воздуха	л ² /сек	32
Уровень шума	дБ(А)	67/59 (**)

БАК

Тип		Два бака	
Объем бака для чистой воды	л	150	
Объем бака для грязной воды	л	160	
Вес (пустой/с батареями)	кг	284 - 572	296 - 584
Размеры	мм	1850x1020 x1380	1850x1100 x1380

RUNNER, НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЧИСТОТА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОДЕЛИ RUNNER ЯВЛЯЮТСЯ МОЩНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ, МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПОВСЮДУ, ОСОБЕННО В СЛОЖНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ.




Новый двигатель на 900 Вт обеспечивает для RUNNER наилучшие рабочие характеристики по тяге, стойкости и движению на подъемах. Передние и задние колеса с противоскользящим и немарким покрытием гарантируют идеальную устойчивость и сцепление с дорогой.

RUNNER – ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ:



- 150 литров емкости для максимальной автономности в работе
- широкие моющие дорожки 85 и 100 см
- регулируемая скорость до 6 км/час

- теоретическая производительность до 6000 м²/час
- повышенная автономность для выполнения наиболее длинных и сложных работ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА



При нажатии на кнопку ECO на панели управления все ранее выбранные рабочие параметры (вода, концентрация химического средства, мощность вытяжки) сводятся к минимуму для оптимизации потребления. Экологичность и экономия в любых условиях работы!



Двигатель вытяжки с отличными рабочими качествами и широкий и "реактивный" очиститель гарантируют отличную сушку на любых типах поверхности.

Давление на земле регулируется (три степени до 101 кг максимального нажима). Это и воздействие чистящего средства (chemical mixing system) обеспечивают отличные результаты очистки.

ИННОВАЦИИ И КОНТРОЛЬ

Всеми основными функциями машины можно управлять через практичную и интуитивную панель управления. С помощью дисплея осуществляется точный и постоянный контроль за работой Runner.



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И КОМФОРТ

БЛАГОДАРЯ RUNNER ДАЖЕ САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО И КОМФОРТНО.



Runner спроектирована так, чтобы обеспечить максимальный комфорт оператору. Простой доступ к машине, полная видимость во время транспортировки и во время работы, эргономичное и мягкое сиденье – все задумано так, чтобы гарантировать максимальные удобства и практичность, в том числе и во время длительной и утомительной работы.



БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ: ПРОСТОТА, КОТОРАЯ ПОКОРЯЕТ

Система боковой защиты от брызг Runner, без сомнения, является наиболее инновационной как с точки зрения эффективности, так и по практической применимости.



Брызговики можно поднять без всяких усилий:

- немедленный доступ к щеткам;
- замена резины значительно упрощена.



Защитные колеса гарантируют максимальную надежность и безопасность в случае столкновений.

ПРАКТИЧНОЕ И УДОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МОДЕЛИ RUNNER МАКСИМАЛЬНО УПРОЩЕНО.



Заливка и опорожнение баков практичное и быстрое.



Простой доступ к головке, установка и снятие щеток упрощено.



Очиститель легко устанавливается/снимается. Резиновые детали, которые используются с четырех сторон, легко очищаются без использования каких-либо инструментов.

ПРОСТОЙ ДОСТУП КО ВСЕМ КОМПОНЕНТАМ

RUNNER РАЗРАБОТАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ И УПРОСТИТЬ ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС.



Система опрокидывающихся баков гарантирует быстрый и беспрепятственный доступ к двигателю вытяжки и к отсеку аккумуляторов.



Передний щит защищает все чувствительные компоненты (электронную плату, насос химического средства и проч.), но при этом сохраняется простота доступа к ним для обслуживания.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул	FD 85 CHEM	FD 85 BC CHEM	FD 100 CHEM	FD 100 BC CHEM
17" Жесткая полипропиленовая щетка Ø 0,9 (*)	40.0107.00	•	•		
20" Жесткая полипропиленовая щетка Ø 0,9 (*)	40.0109.00			•	•
Боковые брызговики	39.0109.00	•	•		
Боковые брызговики	39.0115.00			•	•
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0162.00	•	•		
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0164.00			•	•
Внешнее зарядное устройство на подставке 36 V 28 A	18.0050.00		•		•
Комплект из 6 гелевых батарей 6 В 240 Ач	18.0011.00		•		•
Бампер	25.0524.00	•	•	•	•
Chemical mixing system	22.0579.00	•	•	•	•



(*) 2 щетки в стандартной комплектации



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул	FD 85 CHEM	FD 85 BC CHEM	FD 100 CHEM	FD 100 BC CHEM
17" Полипропилен щетка Ø 0,7	40.0007.00	•	•		
17" Полипропилен щетка Ø 1,2	40.0307.00	•	•		
20" щетка Tynex зернистость 80 - Ø 1,2	40.0209.00			•	•
Приводной диск 420 мм (Для пада 17")	40.1007.00	•	•		
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00			•	•
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0163.00	•	•		
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0165.00			•	•



RUNNER R 150

РЕЗЮМЕ

